

Двухигольная прямострочная швейная машина ZOJE ZJ-8750-5



Цена: 9067695 руб.

Отсутствует

Описание

Двухигольная машина челночного стежкаВ с увеличенным челноком

Швейная машина ZJ-8750-5 является усовершенствованной моделью оборудования в линейке двухигольных машин челночного стежка промышленного назначения от компании Zoje. Данная модель обладает всеми ключевыми преимуществами, характерными для аппаратов этого класса. ZJ-8750-5 оснащена двойной системой продвижения материала, в который входит нижняя транспортирующая рейка, а также игольный двигатель ткани. Наличие этого механизма позволяет получить непревзойденное качество шитья и беспосадочную строчку на всех участках. Функция отключения игл позволяет прокладывать двойную параллельную строчку даже на поворотах, по средствам отключения одной из игл. Встроенная система автоматической смазки позволяет использовать машину с максимальным комфортом.

Главной отличительной особенностью этой машины является увеличенное расстояние между иглой и носиком челнока, что позволяет использовать более толстую нить. ZJ-8750-5 прекрасно подойдет для стачивания средне-тяжелых и тяжелых материалов (в том числе и кожи) двумя параллельными строчками.

Комплектация: стол, голова, двигатель.

Характеристики

Высота подъема лапки: 7/13 мм Длина стежка: 7 мм Игла: DPx5; № 100-140 Количество игл: двухигольные Мощность: 400 Вт Напряжение: 220 или 380 В Отключение игл: с отключением иглы Расстояние между иглами: 6.4 мм Скорость вращения мотора: 2850 об/мин Скорость шитья: 3000 стежков / мин Тип двигателя: фрикционный Тип платформы: с плоской платформой Тип ткани: средняя и тяжелая Челнок: Увеличенный	•	
Длина стежка: 7 мм Игла: DPx5; № 100-140 Количество игл: двухигольные Мощность: 400 Вт Напряжение: 220 или 380 В Отключение игл: с отключением иглы Расстояние между иглами: 6.4 мм Скорость вращения мотора: 2850 об/мин Скорость шитья: 3000 стежков / мин Тип двигателя: фрикционный Тип платформы: с плоской платформой Тип ткани: средняя и тяжелая	Bec:	47 кг
Игла: DPx5; № 100-140 Количество игл: двухигольные Мощность: 400 Вт Напряжение: 220 или 380 В Отключение игл: с отключением иглы Расстояние между иглами: 6.4 мм Скорость вращения мотора: 2850 об/мин Скорость шитья: 3000 стежков / мин Тип двигателя: фрикционный Тип платформы: с плоской платформой Тип ткани: средняя и тяжелая	Высота подъема лапки:	7/13 мм
Количество игл: двухигольные Мощность: 400 Вт Напряжение: 220 или 380 В Отключение игл: с отключением иглы Расстояние между иглами: 6.4 мм Скорость вращения мотора: 2850 об/мин Скорость шитья: 3000 стежков / мин Тип двигателя: фрикционный Тип платформы: с плоской платформой Тип ткани: средняя и тяжелая	Длина стежка:	7 мм
Мощность: 400 Вт Напряжение: 220 или 380 В Отключение игл: с отключением иглы Расстояние между иглами: 6.4 мм Скорость вращения мотора: 2850 об/мин Скорость шитья: 3000 стежков / мин Тип двигателя: фрикционный Тип платформы: с плоской платформой Тип ткани: средняя и тяжелая	Игла:	DPx5; № 100-140
Напряжение: 220 или 380 В Отключение игл: с отключением иглы Расстояние между иглами: 6.4 мм Скорость вращения мотора: 2850 об/мин Скорость шитья: 3000 стежков / мин Тип двигателя: фрикционный Тип платформы: с плоской платформой Тип ткани: средняя и тяжелая	Количество игл:	двухигольные
Отключение игл: с отключением иглы Расстояние между иглами: 6.4 мм Скорость вращения мотора: 2850 об/мин Скорость шитья: 3000 стежков / мин Тип двигателя: фрикционный Тип платформы: с плоской платформой Тип ткани: средняя и тяжелая	Мощность:	400 Вт
Расстояние между иглами: 6.4 мм Скорость вращения мотора: 2850 об/мин Скорость шитья: 3000 стежков / мин Тип двигателя: фрикционный Тип платформы: с плоской платформой Тип ткани: средняя и тяжелая	Напряжение:	220 или 380 В
Скорость вращения мотора: 2850 об/мин Скорость шитья: 3000 стежков / мин Тип двигателя: фрикционный Тип платформы: с плоской платформой Тип ткани: средняя и тяжелая	Отключение игл:	с отключением иглы
Скорость шитья: 3000 стежков / мин Тип двигателя: фрикционный Тип платформы: с плоской платформой Тип ткани: средняя и тяжелая	Расстояние между иглами:	6.4 мм
Тип двигателя: фрикционный Тип платформы: с плоской платформой Тип ткани: средняя и тяжелая	Скорость вращения мотора:	2850 об/мин
Тип платформы: с плоской платформой Тип ткани: средняя и тяжелая	Скорость шитья:	3000 стежков / мин
Тип ткани: средняя и тяжелая	Тип двигателя:	фрикционный
op op one	Тип платформы:	с плоской платформой
Челнок: Увеличенный	Тип ткани:	средняя и тяжелая
	Челнок:	Увеличенный



Москва, 2ой Рощинский проезд, 8; тел.: (495) 228-20-77; email: shop@sewtech.ru